

PRODOTTI ENOLOGICI

#Enol

Next BENT P

BENTONITE SODICA ATTIVATA IN POLVERE.

Descrizione e utilizzo

Bentonite sodica in polvere: l'alta qualità delle bentoniti impiegate assicura la completa deproteinizzazione e stabilizzazione proteica. Next Bent P può essere usato su tutti i tipi di mosti e vini.

Dato l'elevato potere deproteinizzante, è efficace anche se impiegato in microdosi. È caratterizzato inoltre dall'alto potere riducente nei confronti della riboflamina.

Vantaggi:

- Elevatissima azione deproteinizzante
- Facile dispersione
- Basso contenuto di inerti
- Volumi di deposito ridotti al minimo
- Non rilascia odori e sapori estranei ai vini

Dosi e modalità d'uso:

Da 20 a 100 g/hl

1. Disperdere Next Bent P in acqua fredda (rapporto 1:10 – 1:20) con energica agitazione, fino ad ottenere una sospensione omogenea.
2. Lasciare riposare la soluzione (gel) per alcune ore (da un minimo di 6 a 12 ore circa)
3. Rimescolare e aggiungere alla massa da trattare

Per la scelta della corretta dose da applicare, si raccomanda di effettuare prove preliminari in laboratorio.

Conservazione:

Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto.

Proteggere dall'umidità

Confezioni:

Sacco da 25 kg su bancale da 1000 kg.

vinext® S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 | n. REA VR 413258

Sede Operativa: Viale del Lavoro, 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it

PRODOTTI ENOLOGICI

#Enol

DICHIARAZIONI E CONFORMITA'

Conformità a norme	Reg. UE 934-2019 Conforme al Codex OIV e al CODEX ALIMENTARIUS 45° Commissione del 25 novembre 2022 Per uso enologico, per uso professionale.
OGM	Non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni	Prodotti della lista presente nell'allegato II del Reg CE 1169/2011: NESSUNO
Confezione	Confezioni conformi per il contatto con gli alimenti

Data di scadenza e modalità d'uso e conservazione indicate sulle singole confezioni.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. I nostri tecnici rimangono a vostra disposizione per studiare insieme il migliore protocollo d'applicazione.

*Per necessità o richieste di ulteriori informazioni è a vostra disposizione il nostro servizio tecnico
mail: info@vinext.it - tel. 045 858 1990 ; 335 122 5521*

vinext[®] S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 | n. REA VR 413258

Sede Operativa: Viale del Lavoro, 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it